惠州市体育运动学校

关于购买日常训练器材及耗材的询价函

各（潜在）供应商：

为更好地展示我校国家高水平体育后备人才基地的良好面貌，全面做好我校各运动队常态化训练、备战各级体育赛事的保障，进一步补齐现有训练物资缺口，消除老旧器材带来的训练安全隐患，拟采购部分日常训练器材及耗材一批（详见附件）。现邀请各相关公司积极参与本次询价工作，具体采购情况如下：

一、采购货物内容及要求：

（一）具体物品要求及参数：详见附件

（二）预算金额 190000 元（人民币壹拾玖万元整），报价最高限价 190000 元，报价需含税、运输费等。

二、报价截止时间以及报价文件递交地点

（一）请将报价及相关资料填写完整后于 2026 年 11 月 25 日（北京时间）17:30 之前密封至惠州市体育运动学校行政楼二楼训练科（详细地址：惠州市惠城区河南岸体育南路 8 号），逾期送达不予接受，相关资料不接受邮寄送达。

（二）如有疑问可联系我校公告联系人。

三、供应商应提供资料：

包括不限于：营业执照复印件、相关资质证书复印件、同类业绩、报价表、报价明细等。

四、供应商的资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供公司营业执照复印件）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供承诺书(格式自拟)）；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺书（格式自拟））；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求。

五、成交原则：

综合考虑价格、同类业绩、信誉及售后服务等因素，最终确定中标供应商。

六、联系方式：

联系人：龚先生，电话:0752-2584762

附件：补充采购日常训练器材及耗材需求清单

惠州市体育运动学校

2026 年 11 月 20 日

补充采购日常训练器材及耗材需求清单

序号	名称	具体技术(参数)要求	单位	数量
1	帆板训练帆	1、材质：尼龙复合材质帆布， 2、面积：≥3.5 ㎡， 3、配备不少于 3 支帆骨。 4、桅杆≥300cm， 5、铝合金帆杆 120-170cm， 6、铝合金加长杆，万向节。	套	5
2	OP 训练帆	材质：3.5 盎司面料，带孔。	面	8
3	喊话器	1、采用高效率进口功放芯片； 2、使用 2 串录音芯片，音质清晰。 3、喊话器时间：≥6 小时 4、最大声功率：≥30W 5、失真度：≤5% 6、传送距离：≥500 米 7、工作电压：DC 6V -9V 8、频率响应：100HZ-10KHZ 9、录音时长：≥10 秒； 10、电池容量：≥1500mAh；	台	6
4	便携扩音器	1、峰值功率：≥20W 2、接收距离：≥20M 3、扩音器电池容量：≥4000mAh 4、主机重量：≤250g 5、额定功率：≥5W 6、额定输入：DC 5V/2A 7、领夹麦电池容量：≥100mAh 8、单领夹麦重量：≤15g	个	2
5	对讲机	1、传输距离：≥5 公里 2、充电方式：USB+座充 3、电源容量：≥10000mAh 4、待机时间：≥10 天	个	10
6	红外短跑计时器	1、安装方式:支架固定 2、标配接口:USB2.0 3、供电方式:USB 4、整套产品由折返跑计时器、起点电子发令器、计时器反光板组成	套	1
7	雪橇车	1、产品尺寸：≥长 90cm×宽 50cm×高 80cm 2、立杆高度：73cm / 82cm 两种可换立杆 3、底板离地：≤10cm	台	4

		4、材质：加厚钢材，黑色喷塑防锈处理 5、承重：≥500KG，可直接放置杠铃片增加负重		
8	气阻摆腿训练器	1、阻力类型：气阻（气动阻尼），无级可调阻力，侧面刻度盘 0-10 档调节 2、主体材质：加厚钢板，黑色喷塑防锈； 3、整机尺寸：≥长 100cm×宽 80cm×高 150cm 4、整机自重：≥180kg ▲5、阻力范围:单气缸阻力≥60kg（提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章） ▲6、阻力精度:≤1kg（提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章） 7、使用环境:-15℃~50℃ ▲8、IP 等级:≥IP30（提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章） 9、快捷调节阻力方式:触屏调节 10、训练数据显示:力量、速度、功率、位移等 11、训练部位:大腿前侧肌群、臀部肌群、大腿后侧肌群、大腿内收/外展肌群 12、包括底板和对称竖直设置在底板表面前后两侧的龙门支架，在两个龙门支架上罩设外壳， 13、在外壳上部的左右两侧分别对称设有抓握件，在抓握件下方的底板上设有支撑机构， 14、在外壳内的底板上设有供气机构，在两个龙门支架上部分别设有与其两根竖梁相连的支撑梁。 15、结构设计合理，占地面积小，通用性较强，采用气阻式结构，使回摆力稳定且可控，可以有效控制使用者的腿部负荷，避免发生腿部拉伤的风险， 气阻的阻力大小可控，可根据使用者的习惯进行及时调节，使阻力在使用者的力量承受范围内， ★16、具有自主知识产权（提供发明专利证书或其它证明专利的文件并加盖制造商公章）。	台	1
9	小栏架（15cm）	1、材质：PVC 软管 2、高度规格：≥15cm 3、栏身宽度：≥40cm 4、管材外径：≥20mm 5、底部：两端黑色防滑堵头，防刮地面、防滑移位	个	100
10	小栏架	1、材质：PVC 软管	个	50

	（23cm）	2、高度规格：≥20cm 3、栏身宽度：≥40cm 4、管材外径：≥20mm 5、底部：两端黑色防滑堵头，防刮地面、防滑移位		
11	小栏架（40cm）	1、材质：PVC 软管 2、高度规格：≥40cm 3、栏身宽度：≥40cm 4、管材外径：≥20mm 5、底部：两端黑色防滑堵头，防刮地面、防滑移位	个	50
12	训练标志碟	1、材质：PE 材质 2、规格：一套不少于 50 个， 3、重量：≥20g 4、用途：体能训练，锻炼脚步的灵活性。	个	200
13	安全跨栏	1、底管采用厚度≥2.0mm 钢管， 2、立柱采用厚度≥1.5mm 钢管 ， 3、栏板中间分开内置不锈钢管，外加高密度涤棉套筒，不伤腿， 4、调节高度：762-1067mm	个	20
14	冲刺训练器	1、产品尺寸:≥100cm*20cm*30cm 2、产品重量:40kg 3、阻力范围:0-15kg ▲4、最大牵引速度:≥10m/s（提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章） 5、阻力绳长:≥120m ▲6、具有阻力，牵引，等速，变阻，无惯性模式。（提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章） 7、静态承重:≥200kg 8、核心系统:采用双向智能电磁伺服阻力，向心离心独立控制，自研 1000W 高功率无刷电机 9、配备红色急停按钮，APP 软件双重保护，过载自动锁止 10、APP 可支持实时采集：拉力、速度、功率、位移、发力曲线；训练数据存储、导出，支持多人训练记录对比。 11、可通过蓝牙无线连接平板/手机 APP	个	1
15	浸塑哑铃	1、外面包塑，里面铸铁， 2、颜色：红色、蓝色、绿色、紫色可选， 3、重量规格：≥3kg。	对	10
16	浸塑哑铃	1、外面包塑，里面铸铁， 2、颜色：红色、蓝色、绿色、紫色可选， 3、重量规格：≥5kg。	对	10

17	橡筋	周长≥1500mm，胶条直径≥10mm、跳水弹网专用乳胶橡筋	条	2000
18	小轮车自由式车架	▲1、材质：钛合金 2、产品尺寸根据小轮车尺寸定制。	个	2
19	10LB迷你乳胶圈	1、材质：天然乳胶 2、规格：周长≥500mm，宽度≥50mm。厚度≥0.7mm 3、产品在拉伸到2.5倍长度下，≥10000次拉伸后，产品仍然完好，功能正常 4、产品在极限拉伸至7倍的情况下不会断裂。	条	30
20	15LB乳胶圈	1、材质：天然乳胶 2、规格：周长≥500mm，宽度≥50mm。厚度≥0.9mm 3 产品在拉伸到2.5倍长度下，≥10000次拉伸后，产品仍然完好，功能正常 4、产品在极限拉伸至7倍的情况下不会断裂。	条	30
21	20LB迷你乳胶圈	1、材质：天然乳胶 2、规格：周长≥500mm，宽度≥50mm。厚度≥1.2mm 3 产品在拉伸到2.5倍长度下，≥10000次拉伸后，产品仍然完好，功能正常 4、产品在极限拉伸至7倍的情况下不会断裂。	条	30
22	30LB加宽乳胶圈	1、材质：天然乳胶 2、规格：周长≥600mm，宽度≥76mm。厚度≥0.9mm	条	30
23	40LB加宽乳胶圈	1、材质：天然乳胶 2、规格：周长≥600mm，宽度≥76mm。厚度≥1.2mm	条	30
24	10LB数显弹力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度≥2500mm，宽度≥150mm。 3、产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。	条	30
25	15LB数显弹力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度≥2500mm，宽度≥150mm。 3、产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。	条	30
26	20LB数显弹力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度≥2500mm，宽度≥150mm。 3、产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。	条	30
27	25LB数显弹力带	1、材质：天然乳胶 2、规格：长度≥2500mm，宽度≥150mm。 3、产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。	条	30

28	瑜伽垫	1、材质：TPE 2、产品尺寸：≥长 1800*宽 600mm，厚度≥8mm	条	60
29	计数钢丝跳绳	1、材质:ABS+钢丝 2、颜色:黑灰/黑蓝 3、绳长:2.8M	根	60
30	足球网	1、高强丝 11 人竞技足球网 2、花股线大号 11 人 7.32*2.44M	付	2
33	标志服	定制，成人均码	件	40
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。				